



Mosaiikkibetonilattioiden käsittely

Kiilto Kisu BT:llä



Kiilto Kisu BT

Kiilto Kisu BT on peruskäsittelyaine mosaiikkibetonille, betonilattioille, huokoiselle tiililattialle ja huokoisille luonnonkivilattioille. Se täyttää mekaanisesti materiaalin huokoset, ja estää lian imeytymisen materiaaliin.

Tarkemmat tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä koko tuotevalikoimamme löytyy osoitteesta

www.kiiltoclean.fi

KiiltoClean
ammattisiivous

Työohje / uusi lattia

Käsiteltävän pinnan tulee olla **huokoinen, puhdas ja kuiva**. Mikäli pinta on liian tiivis tai likainen, **Kiilto Kisu BT** ei imeydy lattiaan. Imeytymisen saattaa estää myös lattiaan aiemmin laitettu toinen kivenkäsittelyaine. Huomioi, että erittäin huokoiset lattiamateriaalit vaativat pitkän (jopa 24 h) kuivumisajan pesun jälkeen. Kytke lattialämmitys pois hyvissä ajoin ennen käsittelyä.

Käyttö:

- Levitä yksi kerros Kiilto Kisu BT:tä esim. vahanlevittimellä tai lattiakuivaimella ja anna imeytyä. Työstä aine huokosiin.
- Pyyhi imeytymätön aine pois. Ainetta ei saa käyttää liikaa vaan sen pitää imeytyä kokonaisuudessaan pintamateriaaliin.
- Anna ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään 1 tunti ennen toisen kerroksen levittämistä.
- Levitä mosaiikkibetonille toinen kerros Kiilto Kisu BT:tä.
- Pintaan näkyväksi kerrokseksi jäänyt Kiilto Kisu BT voidaan heti kuivuttuaan poistaa pesemällä esim. **Kiilto Linolilla** annostus 1 dl / 1 litra vettä tai sen voidaan antaa vain kulua pois.
- Riittoisuus 25-50 m² / 1 litra. Anna kuivua seuraavaan päivään.
- Kuiva Kiilto Kisu BT -käsitelty mosaiikkibetonilattia suositellaan vahattavaksi Kiilto Silk -lattiavahoilla, esim. **Kiilto Silk Gloss** -vahalla 1-2 kerrosta. Ylläpitoiivouksessa käytetään yleispuhdistusainetta esim. **Kiilto Vieno** ja hoitoainetta **Kiilto Illusia 10**.

Työohje / vanha lattia

Käyttö:

- Poista irtolika lattialta.
- Tee **Kiilto Base Total** -vahanpoistoliuos 0,2-1 dl / 1 litra kylmää vettä.
- Levitä vahanpoistoliuos lattialle.
- Anna vaikuttaa 5 min.
- Pese pinta lattianhoitokoneella tai hankaa hankauspesimellä.
- Imuroi likaliuos pois.
- Huuhtelee lattia huolellisesti puhtaalla vedellä ja imuroi vesi pois.
- Anna lattian kuivua hyvin.
- Käsittele kuivunut lattia **Kiilto Kisu BT**:llä kuten uusi pinta.
- Vahaa lopuksi **Kiilto Silk Gloss** -vahalla 1-2 kerrosta kuivuneelle pinnalle.

Kiilto Kisu BT käsittelyä ei ole yleensä tarvetta poistaa. Sitä ei voida poistaa tavanomaisilla vahanpoistomenetelmillä. Mikäli vanhasta lattiasta on tarvetta poistaa peruskäsittelyaineet kokonaan, se voidaan tehdä seoksella: 25% **Kiilto Base Total**, 25% **Kiilto Linoli** ja 50% vettä.



KiiltoClean_{oy}

PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400
www.kiiltoclean.fi

