

DCP-J725DW

brother[®]
at your side



**DCP-J725DW YHDISTÄÄ
KORKEALAATUISEN
TULOSTUKSEN JA
LAAJAT INNOVATIIVISET
KÄYTTÖMINAISUUDET,
JOILLA LISÄÄT TUOTTAVUUTTA
JA SAAVUTAT ENEMMÄN.**

Värimonitoimilaitte sisältää langattoman verkkoliitännän, tulostaa kaksipuoleisena, kopioi ja skannaa. Laitteessa on myös automaattinen dokumentinsyöttölaite.



PRINT



COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

**TÄMÄ MONIPUOLINEN
LAITE LISÄÄ TOIMISTOSI
TULOSTUSMAHDOLLISUUKSIA.**



DCP-J725DW on tyylikäs monitoimilaite, jolla tulostat, kopioit ja skannaat. Laite tulostaa kaksipuoleisena ja sisältää lisäksi laajan valikoiman helpokäyttöisiä ominaisuuksia:



Kosketusnäyttö

4,9 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä.



Liitännät

Liitä DCP-J725DW langalliseen tai langattomaan verkkoon työryhmän yhteiseen käyttöön.



Automatiikka

Dokumentinsyöttölaitteella kopioit ja skannaat monisivuiset asiakirjasi automaattisesti.



Suoratulostus

Tulostaa valokuvat suoraan digikamerastasi tai muistikorttiltasi ilman tietokonetta.



Tulostus

Tulostaa mustavalkoisena jopa 35 sivua ja väreissä jopa 27 sivua minuutissa (vastaa värilasertulostimien nopeutta 12 kuvaa minuutissa m/v ja 10 kuvaa/min väri).



iPrint&Scan

Brotherin iPrint&Scan-sovelluksella tulostat ja skannaat Apple-, Android-, tai Windows Phone 7-laitteista.



Ympäristöystävällinen

Täyttää Energy Star-, Joutsenmerkki ja Blue Angel-ympäristömerkkin vaatimukset.



Mustekasetit

Voit alentaa tulostuskustannuksiasi käyttämällä suurvärikasetteja, joilla tulostat jopa 600 sivua (mustavalko- ja värisivua).

DCP-J725DW Tekniset tiedot

DCP-J725DW yhdistää kaksipuoleistulostus-, skannaus- ja kopiointiominaisuudet samaan kompaktiin ja tyylikkääseen laitteeseen.

DCP-J725DW monitoimilaitteella tulostat korkealaatuiset ammattitulosteeksi kaksipuoleisena ja valokuvasi reunattomasti. Tulosteita ei tarvitse odotella, sillä laite tulostaa mustavalkoisena jopa 35 sivua ja väreissä 27 sivua minuutissa (vastaa väri lasertulostimien nopeutta 12 kuvaa minuutissa m/v ja 10 kuvaa/min väri).

Tulosta valokuvasi suoraan digikamerasi muistista PictBridge-liitännällä tai muistikorttiasi, tietokoneen avausta ei tarvita. Voit esikatsella valokuvasi, muokata ja valita tulostettavat kuvat 4,9 cm leveällä kosketusnäytöllä - helppoa!

Liitä Brother langattomaan verkkoon ja sitä kautta kaikkien verkon käyttäjien monitoimilaitteeksi helppokäyttöisellä ja turvallisella asennusohjelmalla.

Voit alentaa sivukohtaista tulostuskustannusta käyttämällä suurvärikasetteja ja vähentää paperinkulutustasi käyttämällä 2-puoleistulostusta. Kaikki Brotherin mustesuihkutulostimet käyttävät neljää erillistä, erikseen vaihdettavaa värikasettia, jotka säästävät käyttökustannuksiasi, sillä riittää että vaihdat vain tyhjän värikasetin

DCP-J725DW:llä on Joutsenmerkki, Energy Star ja Blue Angel ympäristömerkit, jotka takaavat pienen energiankulutuksen, alhaisen melutason ja kierrätysystävällisen rakenteen.

Yleistä

Toimintaperiaate	Mustesuihkutulostin
Muisti	64 Mt
Lämpenemisaika	0 s
Liittäminen	USB 2.0, USB-suoraliitäntä, PictBridge, muistikorttiasema, langaton IEEE802.11b/g/ (Infrastruktuuritila ja Ad Hoc-tila)
Protokollat	TCP/IP (IPv4)
Langattoman verkon asennus	WPS (WiFi Protected Setup), A.OSS (AirStation OneTouch Secure System)
Langattoman verkon salaus	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Näyttö	4,9 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö

Väritulostin

Nopeus	Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri
Nopeus	Vastaa väri laserierin nopeutta: 12 kuvaa/min m/v ja 10 kuvaa/min väri
Kaksipuoleistulostus	Automaattinen kaksipuoleistulostus
Tarkkuus	Jopa 6000 x 1200 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuumaa)
Reunaton tulostus	Käytettäessä sivukokoja A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti
Värin korostus	Brother värin korostuksella voit muokata valokuviesi värejä
Pienin pisarakoko	1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-paperia
Suoratulostus	Tulostaa kuvia suoraan kamerasta, USB-muistikultalta tai muistikortilta

Värikopiokone

Nopeus	Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi väri ja m/v
Kopiolaskuri	99 kopiota
Suurennus/pienennys	25 - 400% 1% välein
N sivua yhdelle	Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille
Juliste	Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille

Väriskanneri

Tarkkuus	Optinen: jopa 1200 x 2400 dpi, autom. dokumentinsyöttölaite 1200 x 600 dpi
Nopeus	Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt	Alkaen 3,37 sek m/v & 4,83 sek väri, koko A4 (100 x 100 dpi)
Värien määrä	256 harmaasävyä
Scan-näppäin	36 bit sisäiset värit
Tuetut kuvatiedostotyypit:	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille tai USB-muistikultalle
	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG. (USB-muistikultalla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF).

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti	Paperikasetti: 100 arkkia
Automaattinen dokumentinsyöttölaite	Valokuvapaperikasetti: 20 arkkia
Ulostuloalusta	Jopa 20 arkkia
Tulostuspaperikoot	50 arkkia
Tulostusmateriaalit	A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti, kirjekuori, vapaavalintainen
	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheittinvalot

Suora valokuvatulostus

Tuetut muistikortit	Memory Stick 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) Memory Stick Pro 256 Mt - 32 Gt (myös Pro duo, Micro ja MagicGate-mallit, ei MG-tukea) MultiMedia Card 32 Mt - 2 Gt, MultiMedia Card plus 128 Mt - 4 Gt, MultiMedia Card plus 128MB-4GB, MultiMedia Card Mobile 64 Mt - 1 Gt (adapterilla) Secure Digital 16 Mt - 2 Gt (Mini/Micro SD-mallit adapterilla) Secure Digital HighCapacity (SDHC) 4 Gt - 32 Gt (Mini/Micro SD-mallit adapterilla), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) Memory Card 48 Gt - 64 Gt
PictBridge	Tulostaa valokuvia suoraan PictBridge-liitännällä varustetusta digikamerasta
USB-suoraliitäntä	Tulostaa valokuvia suoraan USB-muistikultalta (max. 32 Gt)
Kuvatiedostomuoto	Scan to Card: JPEG, PDF (colour), TIFF, PDF (mono)
Ohjelmistot	Kuvien tulostus: JPEG Skannaus kortille: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF

Windows- ja Mac-ympäristöön:	Windows® Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE (tekstintunnistustoiminto) OCR Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Macintosh®	Reallusion® FaceFilter studio
BookCopy Enhancer	Whiteboard Enhancer
Homepage Print 2	NewSoft CD Labeler

Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32&64 Bit Editions) +Windows Server® 2008/ 2008 R2+ / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. +Windows Server® supports Network (vain verkkotulostus)
---------------------------	---

Tulostustarvikkeet

Vakiovärikasetit	LC-1220BK/C/M/Y Musta, syaani, magenta, keltainen, 300 sivua*
Suurvärikasetit	LC-1240BK/C/M/Y Musta, syaani, magenta, keltainen, 600 sivua*
Brother-paperit	Riittoisuus mitattu ISO/IEC 24711 mukaan BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkia BP71GLP: 10x15 cm valokuvapaperi, 50 arkkia BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkia BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkkia

Mitat ja painot

Pakkaus	465 (lev) x 255 (syv) x 460 (kork) mm / 11,1 kg
Laite	405 (lev) x 378 (syv) x 180 (kork) mm / 9,0 kg

Others

Tehonkulutus	Virransäästötila - 1,3 W Valmiustila - 5,5 W Tulostus - 18 W
Melutaso	Sammutettu - 0,15 W 50 dBA max

* Riittoisuus mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies