

MFC-J5910DW

brother®
at your side

ACHIEVE **141%**



141 % on A4:n ja A3:n ero. Ei kovin suuri, mutta kunnianhimoiselle pienelle yritykselle se on valtava.

brother141.com

Langaton A3-värimustesuihkumonitoimilaitte A3-kaksipuoleistulostuksella ja automaattisella dokumentinsyöttölaitteella.



A4/A3
PRINT



FAX




COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE



MFC-J5910DW
laajentaa toimistosi
tulostusmahdollisuuksia ja
lisää tuottavuutta 141 %.

MFC-J5910DW laajentaa tulostusmahdollisuuksiasi 141 %.

MFC-J5910DW sisältää laajat A3-tulostusmahdollisuudet, myös A3-kaksipuoleistulostuksen, sekä A4-kopiointi-, skannaus- ja faksiominaisuudet samassa tyylikkäässä laitteessa.



141 % Vaivattomuutta

Automaattisella dokumentinsyöttölaitteella kopioit, skannaat ja faksat monisivuiset asiakirjasi helposti.



141 % liikkuvaa tulostusta & skannausta

Brotherin iPrint&Scan-sovelluksella tulostat ja skannaat suoraan Apple®-, Android™ - tai Windows Phone 7®- laitteista.



141 % Jaettavuutta

Liitä MFC-J5910DW langalliseen tai langattomaan verkkoon ja voit jakaa laitteen ominaisuudet usean käyttäjän kesken.



141 % Käyttäjäystävällisyyttä

4,9 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö suosikkiasetuksilla.



141 % Suuremmat tulosteet

Tulostaa 2-puoleiset asiakirjasi jopa A3-koossa ja jopa A3-valokuvasi reunattomina.



141 % Nopeaa tulostusta

Tulostaa mustavalkoisena jopa 35 sivua ja väreissä jopa 27 sivua minuutissa (vastaa värilaserin nopeutta 12 kuvaa/min m/v ja 10 kuvaa/min väri*)



141 %

Ympäristöystävällisempi

MFC-J5910DW on Joutsenmerkitty ja täyttää lisäksi sekä Energy Star- että Blue Angel-ympäristömerkkien vaatimukset.



141 % Kustannustehokkuutta

Voit alentaa tulostuskustannuksiasi käyttämällä supervärikasetteja, joilla tulostat jopa 2400 mustavalko- ja 1200 värisivua**.

*ISO/IEC 24734

** Riittäisyys mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

MFC-J5910DW Tekniset tiedot

MFC-J5910DW sisältää laajat A3-tulostusmahdollisuudet sekä A4-kopiointi-, skannaus- ja faksiominaisuudet samassa tyylikkäässä laitteessa.

Tulosta korkealaatuiset ammattitilusteeksi 2-puoleisina ja valokuvasi reunattomina jopa A3-koossa. Tulostusnopeus mustavalkoisena jopa 35 sivua minuutissa ja väreissä jopa 27 sivua minuutissa (vastaa värilaseritulostimien nopeutta 12 mustavalkokuvaa minuutissa ja 10 värikuvaa minuutissa).

Liitä MFC-J5910DW langalliseen tai langattomaan verkkoon ja sitä kautta kaikkien verkon käyttäjien monitoimilaitteeksi helpokäyttöisellä ja turvallisella asennusohjelmalla.

Voit tulostaa valokuvasi suoraan digikamerastasi tai muistikortiltasi, tietokoneen avusta ei tarvita. Voit esikatsella valokuvasi, muokata ja valita tulostettavat kuvat 4,9 cm leveällä kosketusnäytöllä – helppoa!

Yleistä

Toimintaperiaate	Mustesuihkutulostin
Muisti	64 Mt
Lämpenemisaika	0 s
Liitäntä	USB 2.0, USB-suoraliitäntä, PictBridge, muistikorttiasema, 10/100 Base-TX, langaton IEEE802.11b/g/n (Infrastruktuuritila ja Ad Hoc-tila) TCP/IP (IPv4)
Protokollat	WPS (WiFi Protected Setup), A.OSS (AirStation OneTouch Secure System)
Langattoman verkon asennus	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Langattoman verkon salaus	
Näyttö	4,9 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö

Väritulostin

Kääntäjä	Automaattinen kaksipuoleistulostus A3-kokoon asti
Nopeus	12 k/min m/v ja 10 k/min väri (vastaa värilaserien nopeutta)*
Nopeus (luonnosjälki)	Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri
Tarkkuus	Jopa 6000 x 1200 dpi (pysty x vaakaa, pistettä/tuumaa)
Reunaton tulostus	Käytettäessä sivukokoja A3, A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistokortti, postikortti
Pienin pisarakoko	1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-paperia
Suoratulostus	Tulosta kuvia suoraan USB-muistikortilta tai muistikortilta (lue lisää kohdasta: Suora valokuvatulostus)

Värifaksi

Modeemi	33,6 kbit/s
Värifaxprotokolla	Värifaxilähetyks mahdollista toisen ITU-T-30E-protokollaa noudattavan värifaksin kanssa
Koodaus	MH, MR, MMR (m/v), JPEG (vän)
Automaattinen uudelleenalinta	Vastaanottajan ollessa varattu
Lyhytvalinta- ja ryhmämuistipaikat	Jopa 100 muistipaikkaa, jopa 6 pikavalintaryhmää
Faksi/puhelin	Mahdollistaa yhteisen puhelinlinjan käytön fakseille ja puheluille
Erittäin hieno	Lähetä ja vastaanota pientä tekstiä tai viivapiirroksia
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Lähetys muistista	Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1)
Vastaanotto muistiin	Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1)
Sarjalähetys	Lähetä viesti automaattisesti jopa 200 vastaanottajalle
Pienennys	Pienentää viestin niin, että se voidaan tulostaa A4-sivulle
ECM	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa
Edelleenlähetykset	Lähetä vastaanotettu viesti automaattisesti toiseen numeroon (vain m/v)
Kauko-ohjaus	Ohjaa laitetta puhelinlinjan ja äänitajuusvalintapuhelimen avulla
Kaukohaku	Tulosta faksiviesti muistista toisella faksilaitteella (vain m/v)
Kaksioisointo	Skannaa viesti lähetettäväksi vastaanoton aikana (vain m/v)
Internet Faksi (i-Fax)	Lähetä faksin internetin yli ilman puhelinlinjaa (vaatii ladattavan ohjelman)
PC-FAKSI**	Lähetä faksia vastaanottaa fakseja tietokoneelta puhelinlinjan kautta**

Värikopiokone

Nopeus	Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri
Nopeus (ISO/IEC 24734)	6 kuvaa/min m/v ja väri (600 x 600 dpi)
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi (väri ja m/v)
Kopiolaskuri	99 kopiota
Suurennus/pienennys	25% - 400% 1% välein
Reduction Ratio	
N-sivua yhdelle	Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle arkille
Juliste	Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille

Värikanneri

Tarkkuus	Optinen: jopa 2400 x 2400 dpi valotustasolta, jopa 2400 x 1200 dpi dokumentinsyöttölaitteesta
Interpoloitu:	jopa 19200 x 19200 dpi
Nopeus	Alkaen 4 sekuntia m/v & väri (koko A4, 100 x 100 dpi)
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Värien määrä	48 bit sisäiset värit
Scan-näppäin	Skannaus sähköpostiin, tekstintulkuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille, USB-muistikortille, FTP:lle, verkkoasemalle tai sähköpostipalvelimelle (vaatii ladattavan ohjelman)

Paperinkäsittely

Paperikapaseiteetti	Paperikasetti: 250 arkkia Automaattinen dokumentinsyöttölaite: Jopa 35 arkkia
Tulostuspaperikoot	Ulostuloalusta: 50 arkkia A3, A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistokortti, postikortti, kirjekuori, vapaavalintainen
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheittinkalvo

Suora valokuvatulostus

PictBridge	Tulostaa kuvia suoraan PictBridge-liitännällä
USB-suoraliitäntä	Tulostaa kuvia suoraan USB-muistikortilta (max. 32 Gt)
Tuetut muistikortit	Memory Stick: 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) Memory Stick Pro: 256 Mt - 32 Gt (myös MagicGate-mallit, ei MG-tukea) Secure Digital: 16 Mt - 2 Gt (Mini SD-kortit adapterilla) Secure Digital HighCapacity (SDHC): 4 Gt - 32 Gt Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 Gt - 64 Gt MultiMedia Card: 32 Mt - 2 Gt MultiMedia Card Plus: 128 Mt - 4 Gt MultiMedia Card mobile 64 Mt - 1 Gt
Muistikorttipaikka	Tallenna ja nouda tiedostoja yllä mainituilta muistikorteilta
Verkkomuistikorttipaikka	Tallenna ja nouda tiedostoja yllä mainituilta muistikorteilta
Kuvatiedostomuoto	Kuvien tulostus: JPEG Skannaus kortille: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF



Ohjelmistot

Windows- ja Mac-ympäristöön:	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE (tekstintunnistustoiminto) OCR
Windows®	Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Macintosh®	Valokuvien muokkaus- ja paranteluohjelma, jolla teet kuvistasi ammattilaistasoisia, reunoilta tai ilman
Reallusion® FaceFilter Studio	Ladattavissa nettisivuiltamme
BookCopy Enhancer	Ladattavissa nettisivuiltamme
Whiteboard Enhancer	Windows 7 / Windows Vista / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Windows® Server 2003/2003R2 (32&64 bit editions) / Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Tuki	*vain verkkotulostus



Tulostustarvikkeet

Vakiovärikasetit ***	LC-1240BK/C/M/Y Musta, syaani, magenta, keltainen, 600 sivua
Supervärikasetit ***	LC-1280XLBK/C/M/Y Musta 2400 sivua, syaani, magenta, keltainen, 1200 sivua
Brother-paperit	BP71GA3: A3 valokuvapaperi, 20 arkkia BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkia BP71GLP: 10x15cm valokuvapaperi, 50 arkkia BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkia BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkkia




Mitat ja painot

Pakkaus	625 (lev) x 565 (syv) x 370 (kork) mm / 18,7 kg
Laitte	514 (lev) x 461 (syv) x 260 (kork) mm / 136,6 kg

Muu

Tehonkulutus	Virransäästötila - 3,5 W Valmistila - 6 W Tulostus - 21 W max Sammutettu - 0,8 W
Melutaso	50 dBA max



* ISO/IEC 24734

** Vastaanotto vain Windows®

*** Riittäisyys mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa
Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies