

QL-ETIKETTITULOSTIMET AMMATTIKÄYTTÖÖN

- Helppokäyttöinen
- Ammattilaislaatu
- Luo omanlaisesi tarrat - koko vapaa
- Word / Excel / Outlook yhteensopiva
- Mukana tarrasuunnittelujelmisto



* Perustuu vakio mallisiin ositeloihin. ** Uusimmat käyttöjärjestelmäkirjot osoitteesta <http://solutions.brother.com>

Mac-järjestelmävaatimukset		Tietokoneen järjestelmävaatimukset	
Muuta	Muuta	Muuta	Muuta
CD-ROM-asema asennusta varten	CD-ROM-asema asennusta varten	CD-ROM-asema asennusta varten	CD-ROM-asema asennusta varten
SVGA, vähimmäisvänavyytyys 16 bittä	SVGA, vähimmäisvänavyytyys 16 bittä	SVGA, vähimmäisvänavyytyys 16 bittä	SVGA, vähimmäisvänavyytyys 16 bittä
Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)
Käyttöliittymä(1)	Käyttöliittymä(1)	Käyttöliittymä(1)	Käyttöliittymä(1)
70 Mt tai enemmän	70 Mt tai enemmän	70 Mt tai enemmän	70 Mt tai enemmän
Vapaa kiintolevytilaa	Vapaa kiintolevytilaa	Vapaa kiintolevytilaa	Vapaa kiintolevytilaa
Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen
Vähimmäismuisti (RAM)	Vähimmäismuisti (RAM)	Vähimmäismuisti (RAM)	Vähimmäismuisti (RAM)
100 Mt tai enemmän	100 Mt tai enemmän	100 Mt tai enemmän	100 Mt tai enemmän
Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)	Mallin määritysten mukainen (edellä)
Yli 256 väriä	Yli 256 väriä	Yli 256 väriä	Yli 256 väriä
PowerPC tai Intel	PowerPC tai Intel	PowerPC tai Intel	PowerPC tai Intel
Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen	Käyttöjärjestelmämuistin suositusten mukainen
Mac OS X 10.3.9-10.5.1	Mac OS X 10.3.9-10.5.1	Mac OS X 10.3.9-10.5.1	Mac OS X 10.3.9-10.5.1
Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®
Käyttöjärjestelmä**	Käyttöjärjestelmä**	Käyttöjärjestelmä**	Käyttöjärjestelmä**

QL-560	QL-570	QL-580N	QL-1050	QL-1060N
Sisäinen virtalähde 220-240 VAC	Sisäinen virtalähde 220-240 VAC	Sisäinen virtalähde 220-240 VAC	Sisäinen virtalähde 220-240 VAC	Sisäinen virtalähde 220-240 VAC
146 (L) * 196 (S) * 152 mm (K)	134 (L) * 208 (S) * 141 mm (K)	134 (L) * 240 (S) * 141 mm (K)	171 (L) * 224 (S) * 148 mm (K)	171 (L) * 224 (S) * 148 mm (K)
Lämpösirkuittoirtoitin, 300 * 300 dpi	Lämpösirkuittoirtoitin, 300 * 600 dpi	Lämpösirkuittoirtoitin, 300 * 600 dpi	Lämpösirkuittoirtoitin, 300 * 300 dpi	Lämpösirkuittoirtoitin, 300 * 300 dpi
9 0 m m/s, 56 tarraa/min	110 m m/s, 68 tarraa/min	110 m m/s, 68 tarraa/min	110 m m/s, 69 tarraa/min	110 m m/s, 69 tarraa/min
62 mm	62 mm	62 mm	102 mm	102 mm
59 mm	59 mm	59 mm	98,6 mm	98,6 mm
1 m	1 m	1 m	3 m	3 m
Vahdettava tarraleikkuri	Kestävä tarraleikkuri	Kestävä tarraleikkuri	Kestävä tarraleikkuri	Kestävä tarraleikkuri
USB 1.1 tai sitä uudempi	USB 1.1 tai sitä uudempi	USB 1.1 tai sitä uudempi, RS-232 9 pin D-Sub-liitin, Verkkoliitäntä (10/100 Base-TX, Ethernet)	USB 1.1 tai sitä uudempi, RS-232 9 pin D-Sub-liitin, Verkkoliitäntä (10/100 Base-TX, Ethernet)	USB 1.1 tai sitä uudempi, RS-232 9 pin D-Sub-liitin, Verkkoliitäntä (10/100 Base-TX, Ethernet)

Merkintää tarvitaan

Raporttien mukaan kulutamme keskimäärin kuusi viikkoa työvuodestamme kadotettujen tietojen etsimiseen. Tästä seuraa vuosittain miljardien kulut eurooppalaisille yrityksille.

Brotherin ammattikäyttöön tarkoitettut tarrakirjoittimet helpottavat toimistoyöntehtävien, järjestelmänvalvojen, kirjainpöytälien sekä pitopäivä- ja tapahtumajärjestäjien elämää - siis kaikkien, joiden työssä järjestelmällisyyttä tarvitaan:

1 Paranna ammattimaista imagoasi

Selkeästi merkityt asiakirjat ja esineet näyttävät siisteiltä ja helpoiksi asiakkaillesi ja kollegoillesi.

2 Tehosta tuottavuuttasi

Tehokas ja järjestelmällinen työympäristö lisää tuottavuutta ja auttaa yritystä kasvamaan. Työskentely on helpompaa, kun asiakirjat ja työvälineet on selkeästi merkitty.



Ammattikäyttöön

Ammattimaisia tulosteita helposti

Brother QL-etiketitarraustimillä luot helposti ammattimaisia tarratulosteita moniin eri käyttötarkeoituksiin.

Luo omat tarrakokosi

Aseta kirjoittimeen tarratulla – niitä on monia eri leveyksiä. Valitse tarran pituus, enintään metri. Suunnittele siten tarran tulosta se. Sisäinen leikkuri leikkaa tarran haluamaasi kokoon.


Tarratulostusta yhdellä napsautuksella

Maalaa osoite ja napsauta työkalurivin painiketta - helppo! Tai suunnittele ja tulosta tarrasi käyttäen laitteen mukana toimitettua tarrasuunniteluohjelmaa.

Ei enää hukkatarroja tai virheellisiä tulosteita









Tämän ansiosta tarratulla on aina oikein asennettu ja laite tunnistaa oikean etikettikloon.

Säästyt lisäksi kohdistusongelmita, joita usein sattuu tulostettaessa tarroja tavallisella kirjoittimella. Tulostatpa sitten vain yhden tarran tai satoja tarroja, Brotherin QL-tarrakirjoittinsarjan laitteilla jokainen tarran tulostuu täydellisesti kerta kerran jälkeen.



Ammattikäyttöön

Brotherin DK-tarrarullat on suunniteltu moniin eri käyttötarkoituksiin. Brotherin tarroja käyttäessäsi mahdollisuudet ovat rajattomat, tässä muutamia esimerkkejä:

	Ennen	Jälkeen
Kansiotarrat		
Osoite- ja lähetetarrat		
CD-/DVD-tarrat		
Asiakirjat		

Tarrarullia on saatavana useina eri leveyksinä, joten oikeankokoisen tarran luominen arkistointia varten sujuu helposti. Oikean kansion löytyminen helpottui!

Osoite- ja lähetetarroja löytyy useina eri kokoina ja ne antavat yrityksesi lähdevälle postille viimeisteltyyn ilmeeseen.

Luo CD-/DVD-levyllesi ammattimaisempi ilme käyttäen muotoonleikattuja CD/DVD-tarroja. Tyyliläs tuloste on myös helpommin luettava kuin käsin CD-levyn kirjoitettu teksti.

Asiakirjat
Kun vastaat asiakirjia ja projektimateriaalit tarralla, jotka sisältävät tärkeimmät tiedot, kuten projekin vaiheen, asiakkaan tiedot tai valmistuspäivämäärän, yöstäsi tulee helpompaa ja tehokkaampaa. Tässä esimerkissä käytimme 24 mm:n pyöreää tarraa ja pientä osoitettarra. Voit luoda milaisia tarroja haluat käyttäen joko muotoonleikattuja tai rullatarroja.

QL-560 Etiketttarratulostin ammattikäyttöön

Ihanteellinen ammattimaisen tarrojen luomiseen

QL-560 etiketttarratulostin soveltuu erinomaisesti myös aloittelevalle tarratulostajalle. Tämä nopea ja monipuolinen tarratulostin on hyvä valinta toimistoon, kotikäyttöön tai mielin tahansa muuhun yrityskäyttöön.

USB-liitännän avulla kytket laitteen helposti tietokoneeseen tai Maciisi ja voit tulostaa korkealaatuisia tarroja moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten nimitykkeitä, opasteita tai lähetetarroja.

Automaattisen tarraleikkurin ansiosta voit käyttää rullatarraa ja leikata tarrat haluamaasi pituuteen 25 mm:n ja metrin välillä. Leikkurin ansiosta tarroissasi on aina selkeät ja tarkasti leikatut reunat. Toisin sanoen, voit siis luoda milialaisia tarroja haluat eikä rullaa tarvitse välillä vaihtaa!



QL-560 etiketttarratulostimen tärkeimmät ominaisuudet

Nopea ja tehokas - tulostaa jopa 56 tarraa minuutissa*

Korkealaatuinen - tarkka 300 dpi:n tulostus

Monipuolinen - tarran maksimikorkeus jopa 62 mm

Ammattimainen - Automaattinen tarraleikkuri





Helpokäyttöinen - tulostaa suoraan MS Word, Excel tai Outlook-ohjelmista

Säästää rahojasi!

Ilmanseksi - monipuolinen ohjelmisto tarjoaa suunnittelun

Ilmanseksi - 62 mm levyä DK-tarrarulla (8 m)

*Välikä osoite-tarrat



Ammattikäyttöön

Brotherin DK-tarrarullat on suunniteltu moniin eri käyttötarkoituksiin. Brotherin tarroja käyttäessäsi mahdollisuudet ovat rajattomat, tässä muutamia esimerkkejä:

	Ennen	Jälkeen
Kansiotarrat		
Osoite- ja lähetetarrat		
CD-/DVD-tarrat		
Asiakirjat		

Ihanteellinen ammattimaisten tarrojen luomiseen

QL-560 etikettitarratulosin soveltuu erinomaisesti myös aloittelevalle tarratulosialalle. Tämä nopea ja monipuolinen tarratulosin on hyvä valinta toimistoon, kotikäyttöön tai mielin tahansa muuhun yrityskäyttöön.

USB-liitännän avulla kytket laitteen helposti tietokoneeseen tai Maciisi ja voit tulostaa korkealaatuisia tarroja moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten nimitykkeitä, opasteita tai lähetetarroja.

Automaattisen tarraleikkurin ansiosta voit käyttää rullatarraa ja leikata tarrat haluamasi pituuteen 25 mm:n ja metrin välillä. Leikkurin ansiosta tarroissasi on aina selkeät ja tarkasti leikatut reunat. Toisin sanoen, voit siis luoda millaisia tarroja haluat eikä rullaa tarvitse välillä vaihtaa!



QL-560 etikettitarratulosimen tärkeimmät ominaisuudet

Nopea ja tehokas - tulostaa jopa 56 tarraa minuutissa*

Korkealaatuinen - tarkka 300 dpi:n tulostus

Monipuolinen - taran maksimikorkeus jopa 62 mm

Ammattimainen - Automaattinen tarraleikkuri

Helpokäyttöinen - tulostaa suoraan MS Word, Excel tai Outlook -ohjelmista





Säästää rahojasi!

Ilmanseksi - monipuolinen ohjelmisto tarpeen suunnittelun

Ilmanseksi - 62 mm levyä DK-tarrarulla (8 m)

*Vain osoite-tarrat

62 mm TARRALEIYENS	56 TARRAAMIN	300x300 dpi TULOSTUSLAATUUS
TARRALEIKKURI	SELTUFF OHJELMISTO	HELPOKÄYTTÖINEN



Etikettitaratulosimet - teollisuuskäyttöön

QL-1050- ja QL-1060N-etikettitaratulosimet ammattikäyttöön

QL-1050 ja QL-1060N etikettitaratulosimet on suunniteltu ammattikäyttöön erityisesti teollisuusalloilla tarvittavia merkintöjä varten. Näissä laitteissa helppokäyttöisyys ja korkealaatuinen tulostus yhdistyvät.

Joustavuutta

Voit tulostaa laadukkaita tarroja eri leveyksinä 12 mm:siä jopa 102 mm:iin (lähetetarrojen standardikoko). Laitte on joustavuudellaan paras mahdollinen merkintäväline toimialaasi varten.

QL-1050- ja QL-1060N-etikettitaratulosimet tulostavat 300 dpi:n tarkkuudella luoden laadukkaita tulosteita, jotka soveltuvat erinomaisesti viivakoodien, logojen ja kuvien tulostukseen. Ne ovat lisäksi nopeita tulostaen 110 mm/s.

Molemmissa malleissa on USB- ja RS232 sarjaportti vakiona, joihin ne voidaan liittää moniin eri laitteisiin.

QL-1060N-etikettitaratulosimessa on lisäksi sisäinen 10/100 Base TX -verkkoportti sekä laajennettuja Web-pohjaisia ominaisuuksia. Kaikki verkkoon liitetty voit siis tulostaa samaan etikettitaratulosimeen suoraan omalta tietokoneeltaan.



QL-1050 ja QL-1060N etikettitaratulosimien tärkeimmät ominaisuudet

Nopea ja tehokas – tulostus jopa 69 tarraa minuutissa *

Korkealaatuinen – tarkka 300 * 600 dpi:n tulostus

Monipuolinen – tarrojen tulostusleveys 12–102 mm

Ammattimäinen – sisäänrakennettu kestävä automaattinen leikkuri

Helppokäyttöinen – tulostaa suoraan MS Word, Excel tai Outlook -ohjelmista

Teollisuuskäyttöön – Tukee 1D- ja 2D-viivakoodistandardeja

Joustava – Verkkoliittäntä mahdollistaa yhteiskäytön (vain QL1060N)

Säästää rahojasi!

Ilmaiseksi – monipuolinen ohjelmisto tarrojen suunnittelun

Ilmaiseksi – 40 kpl suuria DK-lähetetarroja (102 * 152 mm)

Ilmaiseksi – 62 mm leveä DK-tarrarulla (8 m)




* Vakio-osoitetarrat


Tarravaihtoehdot



Muotoonleikatut paperitarrat



Tarrarullat



Tarravaihtoehdot

Muotoonleikatut tarrat

Paperi	1 DK-11208	2 DK-11201	3 DK-11209	4 DK-11204	5 DK-11203	6 DK-11202	7 DK-11218	8 DK-11219	9 DK-11221	10 DK-11240	11 DK-11241
	400/rulla 38mm x 90mm	400/rulla 29mm x 90mm	800/rulla 29mm x 62mm	400/rulla 17mm x 54mm	300/rulla 17mm x 87mm	300/rulla 62mm x 100mm	1000/rulla ø 24mm	1200/rulla ø 12mm	1000/rulla 23mm x 29mm	600/rulla 102mm x 51mm*	200/rulla 102mm x 152mm*

Tarrarullat

Paperi	13 DK-22243	14 DK-22205	15 DK-22223	16 DK-22210	17 DK-22214
	102mm x 30,48m*	62mm x 30,48m	50mm x 30,48m	29mm x 30,48m	12mm x 30,48m

Helposti irrotettavat rullatarrat	18 DK-44605	19 DK-44205
	62mm x 30,48m	62mm x 30,48m

Laminointiomat rullatarrat	20 DK-22212	21 DK-22211	22 DK-22606	23 DK-22113
	62mm x 15,24m	29mm x 15,24m	62mm x 15,24m	62mm x 15,24m

* QL-1050 & QL-1060N



Ohjelmisto tarrojen suunnitteluun

Tarrojen tulostus suoraan Brotherin helppokäyttöisessä tarraohjelmasta

Kaikken Brother-tarrakrijoitinten mukana toimitetaan monipuolinen tarrojen suunnitteluohjelmisto - ilmaiseksi! Ohjelmistoa on erittäin helppo käyttää ja se soveltuukin erinomaisesti sekä aloittelijalle että ammattilaiselle. Brotherin tehokkaalla tarrasuunnitteluohjelmalla teet helposti yksinkertaisia tarroja ja voit lisäksi suunnitella orniin tarkoituksiisi soveltuvat tarrat, jotka voivat sisältää viivakodeja, taulukkoita, kuvia, logoja ja haluessasi voit lisätä tarroihin myös ajan ja päiväyksen automaattisesti.



Express-tila
Me Brotherilla tiedämme, että joskus tarroilla vaaditaan erityistä muotoilua, kuten esimerkiksi kehysten, kuvien, logojen ym. lisäämistä, jotta saat tarrallesi ammattimaisen ilmeen. Tämänäyttypiset tarrat on helppo luoda tarraohjelmiston Express-tilassa. Tässä tilassa pääset käyttämään ohjelman tärkeimpiä toimintoja, jotta voit luoda korkealaatuisia ja ammattilaisetasoisia tarratulosteita. Toiminnot ovat myös helppoja käyttää.



Snap-tila

Yksinkertainen tapa ammattimaisten tarrojen tulostamiseen.

- 1 "Snap"-toiminnon avulla.
 - 2 Klikkaa "Tulosta".
- Siinä sel. Ammattimaisten tarrojen tekeminen on näin nopeaa ja helppoa.



Professional-tila

Käyttäjille, jotka haluavat lisätä tarroihin vielä tarkempia ja mukautetumpia tietoja, kuten viivakodeja, taulukkoita, järjestysnumeroita ym., on Professional-tila paras ratkaisu.

Professional-tila on monipuolisempi kuin Express-tila ja sisältää laajimman valikoiman ammattimaisia ominaisuuksia helposti ymmärrettävässä muodossa.




Soveltu Microsoft Office -ohjelmille

Microsoft Word-, Excel- ja Outlook-ohjelmista.

Useimmassa yrityksissä käytetään Microsoft Office -ohjelmia kirjoittamiseen sekä usein toistuvien osoitteiden tai muun vastaavan tiedon tallentamiseen.

Kun laitteen mukana toimitettu tarrojen suunnitteluohjelmissä on asennettu, voit halutessasi lisätä "P"-kuvakkeen MS Word-, Excel- tai Outlook -ohjelmasi työkalurivin. Kun kirjoitattasi kirje on valmis, voit tulostaa sille osoitetarran esimerkiksi Microsoft Word-ohjelmasta todella helposti. Seuraat vain tätä ohjetta:



Maalaa teksti, jonka haluat tulostaa.

Napsauta työkalurivin P-kuvaketta.

Tarra tulostuu automaattisesti oikeaan kokoisena ja käyttövalmiina.

