

MFC-J6510DW

brother®
at your side

DREAM **141%**



A3 ja A4 ero on 141 %.
Ei kovin suuri, mutta
kunnianhimoiselle pienelle
yritykselle se on valtava.

A3-värimustesuihkumoni-
toimilaite faksilla ja
langattomalla & langallisella
verkkoliitännällä



A3 & A4
TULOSTIN



A3 & A4
FAKSI



A3 & A4
KOPIOINTI




A3 & A4
SKANNAUS



DUPLEX

brother141.com



Laajenna toimistosi tulostus-
mahdollisuuksia MFC-J6510DW
monitoimilaitteen A3-toiminnoilla
ja saavutat **141 %** enemmän.

MFC-J6510DW monitoimilaitteen A3-toiminnoilla saavutat 141 % enemmän.

MFC-J6510DW auttaa sinua tekemään 141 % enemmän - tulostamaan, skannaamaan, kopiaimaan ja faksaamaan jopa A3-koossa. Laite tulostaa A3-asiakirjasi kaksipuoleisina ja käytössäsi on tämän lisäksi laaja valikoima ominaisuuksia, jotka helpottavat työpäivääsi.



141 % käyttäjäystävällisyyttä

Käyttäjäystävällinen valikkorakenne ja suuri värinäyttö helpottavat asetusten tekoa.



141 % helppokäyttöisyyttä

Langallinen ja langaton verkkoliitäntä ovat valmiina paketista otettaessa, helppo asentaa ja turvallinen käyttää.



141 % tilansäästöä

Säästä tilaa skannaamalla ja hallinnoimalla monisivuisia dokumentteja sähköisessä muodossa PaperPort-dokumentinhallinta-ohjelmalla.



141 % kätevää suoratulostusta

Tulosta kuvia suoraan digikameran muistista tai muistikortilta ilman tietokonetta. Tulosta ja skanna iPrint&Scan-sovelluksella Android- tai Apple-laitteista.



141 % nopeaa tulostusta

Tulosteita ei tarvitse odotella, sillä MFC-J6510DW tulostaa jopa 27 väri- tai 35 mustavalkosivua minuutissa ja kymppikuvan jopa 15 sekunnissa.



141 % monipuolisuutta

Paperikoon vaihtaminen A4- tai A3-arkkeihin on helppoa, laitteessa lisäksi ohisyöttö harvoin käytettäville tulostusmateriaaleille.



141 % ympäristöystävällisempi

MFC-J6510DW täyttää Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkkien vaatimukset.



141 % kustannustehokkuutta

Alenna tulostuskustannuksiasi käyttämällä Brotherin supervärikasetteja - jopa 2400 mustavalko- ja 1200 värisivua.

MFC-J6510DW Tekniset tiedot

Tee asiakkaisiisi 141 % suurempi vaikutus.

MFC-J6510DW tuottaa jopa A3-kokoisia ammattitilusteita.

Jaa Brother kaikkien toimistossasi työskentelevien kesken langattomalla tai langallisella verkkoliitännällä. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen laite on helppo asentaa verkkoon suoraan pakkauksesta. Käytettävissä on useita aikaa säästäviä toimintoja, kuten skannaus verkkokansioon, muistikortille tai USB-muistikulle. Leveä 8,3 cm nestekidenäyttö helpottaa ja nopeuttaa laitteen käyttöä.

MFC-J6510DW täyttää Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkkien vaatimukset, joka kertoo laitteen alhaisesta energiankulutuksesta, alhaisesta melutasosta ja kierrätysystävällisestä rakenteesta.

Vleistä

Periaate	Mustesuihkutulostin
Muisti	64 Mt
Lämpenemisaika	0 s
Liitäntä	USB 2.0, USB-suoraliitäntä, Pictbridge, muistikorttiasema, 10/100 Base-TX, langaton IEEE802.11b/g/n (Infrastruktuurilla ja Ad Hoc-tila)
Protokollat	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Langattoman verkon asennus	WPS (WiFi Protected Setup), AOSS (AirStation OneTouch Secure)
Langattoman verkon salaus	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Näyttö	8,3 cm leveä värinestekidenäyttö

Väritulostin

Kääntäjä	Kaksipuoleinen automaattinen tulostus jopa A3-koossa (ISO/IEC 24734 mukaan) 12 k/min m/v ja 10 k/min väri
Nopeus (luonnosjälki)	Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri
Tarkkuus	Jopa 6000 x 1200 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuuma)
Reunaton tulostus	Käytettäessä sivukokoja A3, A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti
Pienin pisarakoko	1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-papieria
Suuratulostus	Tulosta kuvia suoraan USB-muistikulta tai muistikortilta

Värifaksi

Suurin sivukoko	A3
Modeemi	33,6 kbit/s
Värixfaxprotokolla	Värixfaxlähetyk mahdollista toisen ITU-T-30E-protokollaa noudattavan värixfaksin kanssa
Koodaus	MH, MR, MMR (m/v), JPEG (väri)
Automaattinen uudelleenvalinta	Vastaanottajan ollessa varattu
Lyhytvalinta	Jopa 100 muistipaikkaa, jopa 6 pikavalintaryhmää
ryhmät	Mahdollistaa yhteisen puhelinlinjan käytön faksille ja puheluille
Fax/puhelinkytin	256 harmaasävyä
Harmaasävyt	Jopa 400 sivua (mittattu ITU-T testisivulla 1)
Lähetys muistista	Jopa 400 sivua (mittattu ITU-T testisivulla 1)
Vastaanotto muistisiin	Lähetä viesti automaattisesti jopa 266 vastaanottajalle
Sarjalähetys	Pienennä viesti niin että se voidaan tulostaa A4-sivulle
Pienennys	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa
ECM	Lähetä vastaanotettu viesti automaattisesti toiseen numeroon (vain m/v)
Edelleenlähetyk	Ohjaa laitetta puhelinlinjan ja äänitajuusvalintapuhelimen avulla
Kauko-ohjaus	Tulosta faksiviesti muistista toisella faksilaitteella (vain m/v)
Kaukohaku	Skannaa viesti lähetettäväksi vastaanoton aikanaikin (vain m/v)
Kaksoistoiminto	Lähetä faksiviesti minne tahansa internetin kautta ilman puhelinlinjaa**
Internet Faksi	Lähetä ja vastaanota faksiviestejä tietokoneeltasi puhelinlinjan kautta*
PC-FAX	

Värikopiokone

Suurin sivukoko	A3
Nopeus	Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri
Nopeus	(ISO/IEC 24734 mukaan) 6 k/min m/v ja väri (600 x 600 dpi)
Tarkkuus	1200 x 1200 dpi max väri ja m/v
Kopiolaskuri	99 kopiota
Suurennus/pienennys	25 - 400% 1% välein
N sivua yhdelle	Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille
Juliste	Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille

Värisätkanneri

Suurin sivukoko	A3
Tarkkuus	Optinen valotustasolta: jopa 2400 x 2400 dpi Optinen syöttölaitteesta: jopa 2400 x 1200 dpi Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi
Nopeus	Yli 4 sek m/v & väri, koko A4, 100 x 100 dpi
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Värien määrä	48 bit sisäiset värit
Scan-näppäin	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille, USB-muistikulle, FTP-palvelimelle tai sähköpostipalvelimelle.
Tuetut kuvatiedostotyypit	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG. (USB-muistikulla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF)

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti	Paperikasetti: 250 arkkaa Ohisyöttö (takana): 1 arkki Automaattinen dokumentinsyöttölaite: 35 arkkaa
Tulostuspaperikoot	Ulostuloalusta: 50 arkkaa A3, A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti, kirjekuori, vapaavalintainen
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheitinkalvo
Paino (kasetti 1)	Tavallinen paperi: 64 - 120 g/m ² Mustesuihkupaperi: 64 - 200 g/m ²

Suuratulostus

PictBridge	Tulosta kuvia suoraan PictBridge-liitännällä varustetusta digikamerasta
USB-suoraliitäntä	Tulosta kuvia suoraan USB-muistikulta
Tuetut muistikortit	Sony Memory Stick 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) Sony Memory Stick Pro 256 Mt - 32 Gt (myös MagicGate-mallit, ei MG-tukea) Secure Digital 16 Mt - 2 Gt (Mini SD-malli adapterilla) Secure Digital HighCapacity (SDHC) 4 Gt - 32 Gt MultiMedia Card 32 Mt - 2 Gt MultiMedia Card Plus 128 Mt - 4 Gt MultiMedia Card Mobile 64 Mt - 4 Gt
Muistikorttipaikka	Tallenna ja nouda tiedostoja yllämainituilta muistikorteilta
Kuvatiedostomuoto	Kuvien tulostus: JPEG Skannaus: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF



Käyttöjärjestelmätuki

Windows- ja Mac-ympäristöön	Brother MFL-Pro Suite
Windows-ohjelmat	Brother ControlCentre4, ScanSoft Paperport 11 SE ja OCR (tekstintunnistustoiminto)
Mac-ohjelmat	Brother ControlCentre2, NewSoft Presto! PageManager 7
Reallusion FaceFilter Studio	Valokuvien muokkaus- ja paranteluohjelma jolla teet kuvistasi ammattilaistasoisia, reunoilla tai ilman
Windows-tuki	Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ja Professional (32 & 64 bit versiot), Windows 2000 Professional (SP4), Windows Server 2003/2003R2 (32 & 64 bit versiot, vain verkkotulostus), Windows 2008/2008 R2 (vain verkkotulostus)
Mac-tuki	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ja uudemmat



Tulostustarvikkeet

Toimitukseen sisältyy yksi jokaista normaalkasettia.	Normaalkasetit
	Musta LC-1240BK - 600 sivua Cyan LC-1240C - 600 sivua Magenta LC-1240M - 600 sivua Keltainen LC-1240Y - 600 sivua
Suurkasetit	Musta LC-1280XL-BK - 2400 sivua Cyan LC-1280XL-C - 1200 sivua Magenta LC-1280XL-M - 1200 sivua Keltainen LC-1280XL-Y - 1200 sivua
Brother-paperit	BP71GA3: A3 valokuvapaperi, 20 arkkaa BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkaa BP71GLP: 4x6" valokuvapaperi, 20 / 50 arkkaa BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkaa BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkkaa



Mitat ja painot

Pakkaus	656 (lev) x 597 (syv) x 378 (kork) mm / 22,4 kg
Laite	540 (lev) x 489 (syv) x 257 (kork) mm / 15,6 kg

Muu

Tehonkulutus	Säästötila - alle 4 W Valmiustila - alle 7,5 W Tulostus - 26 W max Sammutettu - alle 0,3 W 50 dBA max
Melutaso	



Brother Earth

* Vastaanotto vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

** Vaatii Brotherin ohjelman jonka voit ladata maksutta tukisivuiltamme <http://solutions.brother.com>

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.