

# MFC-J6910DW

brother<sup>®</sup>  
at your side

WHAT'S YOUR **141%**?



**141 % on A4:n ja A3:n ero.  
Ei kovin suuri, mutta  
kunnianhimoiselle pienelle  
yritykselle se on valtava.**

A3-värimustesuihkumonitoimilaitte  
faksilla, kaksipuoleistulostuksella,  
kahdella paperikasetilla ja  
langattomalla & langallisella  
verkkoliitännällä



A3 & A4  
TULOSTIN



A3 & A4  
FAKSI



A3 & A4  
KOPIOINTI



A3 & A4  
SKANNAUS



A3  
DUPLEX

[brother141.com](http://brother141.com)



MFC-J6910DW tekee  
toimistossasi 141 % enemmän

# MFC-J6910DW tekee toimistossasi 141 % enemmän

MFC-J6910DW on toimistollesi yhtä tärkeä kuin sinäkin. A3-kaksipuoleistulostus, A4-kaksipuoleis-skannaus, yksipuoleinen A3-skannaus, kopiointi ja faksaus ja saavutat 141 % enemmän. Käytössäsi on tämän lisäksi laaja valikoima ominaisuuksia, jotka helpottavat työpäivääsi.



## 141 % käyttäjäystävällisyyttä

Käyttäjäystävällinen valikkorakenne ja kosketusnäyttö helpottavat asetusten tekoa.



## 141 % helppokäyttöisyyttä

Langallinen ja langaton verkkoliitäntä ovat valmiina paketista otettaessa, helppo asentaa ja turvallinen käyttää.



## 141 % skannausta

Skannaa, kopioi ja faksaa helposti ja nopeasti monisivuisia dokumentteja. Automaattinen dokumentinsyöttölaite syöttää A4-arkin molemmat puolet ja A3-arkit yksipuoleisesti.



## 141 % kätevää suoratulostusta

Tulosta kuvia suoraan digikameran muistista tai muistikortilta ilman tietokonetta. Tulosta ja skannaa iPrint&Scan-sovelluksella Android- tai Apple-laitteista.



## 141 % nopeaa tulostusta

MFC-J6910DW tulostaa jopa 27 väri- tai 35 mustavalkosivua minuutissa, joten tulosteita ei tarvitse odotella.



## 141 % monipuolisuutta

Kahden paperikasetin ansiosta sinun on helppo valita joko A4- tai A3-koko.



## 141 % ympäristöystävällisempi

MFC-J6910DW on saanut Energy Star- ja Blue Angel-ympäristömerkit jotka kertovat pienestä energiankulutuksesta, alhaisesta melutasosta ja kierrätysystävällisestä rakenteesta.



## 141 % kustannustehokkuutta

Alenna tulostuskustannuksiasi käyttämällä Brotherin supervärikasetteja - jopa 2400 mustavalko- ja 1200 värisivua.

# MFC-J6910DW Tekniset tiedot

A3-värimustesuihkumonitoimilaitte faksilla, kaksipuoleistulostuksella, kahdella paperikasetilla ja langattomalla & langallisella verkkoliitännällä

MFC-J6910DW tuottaa jopa A3-kokoisia tulosteita, toiminnoilla joilla saat 141 % enemmän irti laitteestasi. Oivallisesti järjestetty valikkorakenne ja 8,3 cm kosketusnäyttö helpottaa ja nopeuttaa asetusten tekoa ja käyttöä, kuten skannausta USB-muistitikulle, sähköpostiin tai FTP:lle, tai vaikka faksiviestin esikatselua.

Voit tulostaa suoraan muistitikulta tai muistikortilta ilman tietokonetta.

MFC-J6910DW täyttää Energy Star- ja Blue Angel-ympäristömerkkien vaatimukset, joka takaa alhaisen energiankulutuksen, alhaisen melutason ja kierrätysystävällisen rakenteen.

## Vleistä

Periaate	Mustesuihkutulostin
Muisti	192 Mt
Lämpenemisaika	0 s
Liitäntä	USB 2.0, USB-suoraliitäntä, Pictbridge, muistikorttiasema, 10/100 Base-TX, langaton IEEE802.11b/g/n (Infrastruktuuritila ja Ad Hoc-tila) TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protokollat	WPS (WiFi Protected Setup), AOSS (AirStation OneTouch Secure)
Langattoman verkon asennus	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Langattoman verkon salaus	8,3 cm leveä värikosketusnäyttö
Näyttö	

## Väritulostin

Kääntäjä	Kaksipuoleinen automaattinen tulostus A3-kokoon asti (ISO/IEC 24734 mukaan) 12 k/min m/v ja 10 k/min väri
Nopeus	Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri
Nopeus (luonnosjälki)	Jopa 6000 x 1200 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuuma)
Tarkkuus	Käytettäessä sivukokoja A3, A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti
Reunaton tulostus	1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-papieria
Pienin pisarakoko	Tulosta kuvia suoraan USB-muistitikulta tai muistikortilta
Suoratulostus	

## Värifaksi

Modeemi	33,6 kbit/s
Värixfaxprotokolla	Värixfaxlähetyks mahdollista toisen ITU-T-30E-protokollaa noudattavan värifaksin kanssa MH, MR, MMR (m/v), JPEG (väri)
Koodaus	Vastaanottajan ollessa varattu
Automaattinen uudelleenalinta	Jopa 100 muistipaikkaa, jopa 6 pikavalintaryhmää
Lyhytvalintamuistipaikat ja ryhmät	Mahdollistaa yhteisen puhelinlinjan käytön faksille ja puheluille
Faksi/puhelinkytkin	256 harmaasävyä
Harmaasävyt	Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1)
Lähetys muistista	Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1)
Vastaanotto muistiin	Lähetä viesti automaattisesti jopa 266 vastaanottajalle
Sarjalähetys	Pienennä viesti niin että se voidaan tulostaa A4-sivulle
Pienennys	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton
ECM	toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa
Edelleenlähetyks	Lähetä vastaanotettu viesti automaattisesti toiseen numeroon (vain m/v)
Kauko-ohjaus	Ohjaa laitetta puhelinlinjan ja äänitaaajuusvalintapuhelimen avulla
Kaukohaku	Tulosta faksiviestin muistista toisella faksilaitteella (vain m/v)
Kaksioistointi	Skannaa viesti lähetettäväksi vastaanoton aikanaikin (vain m/v)
Internet Faksi**	Lähetä faksiviesti minne tahansa internetin kautta ilman puhelinlinjaa
PC-FAKSI	Lähetä ja vastaanota faksiviestejä tietokoneeltasi puhelinlinjan kautta*

## Värikopiokone

Nopeus	Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri
Nopeus	(ISO/IEC 24734 mukaan) 6 k/min m/v ja väri (600 x 600 dpi)
Tarkkuus	1200 x 1200 dpi max väri ja m/v
Kopiolaskuri	99 kopiota
Suurennus/pienennys	25 - 400% 1% välein
N sivua yhdelle	Pientää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille
Juliste	Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille

## Värisätkeri

Tarkkuus	Optinen valotustasolta: jopa 2400 x 2400 dpi
Nopeus	Optinen syöttölaitteesta: jopa 2400 x 1200 dpi
Nopeus	Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi
Harmaasävyt	Yli 4 sek m/v & väri, koko A4, 100 x 100 dpi
Värien määrä	256 harmaasävyä
Scan-näppäin	48 bit sisäiset värit
Tuetut kuvatiedostotyypit	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille, USB-muistitikulle, FTP-palvelimelle tai sähköpostipalvelimelle. JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG, (USB-muistitikulla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF)

## Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti	Paperikasetti: 250 arkkiä Alempi paperikasetti: 250 arkkiä Ohisyöttö (takana): 1 arkki Automaattinen dokumentinsyöttölaite: 35 arkkiä Ulostuloalusta: 50 arkkiä
Tulostuspapierikoot	A3, A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti, kirjukuori, vapaavalintainen
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheittinkalvat Tavallinen paperi: 64 - 120 g/m <sup>2</sup> Mustesuihkupaperi: 64 - 200 g/m <sup>2</sup>

## Muistikorttiasema

PictBridge	Tulosta kuvia suoraan PictBridge-liitännällä varustetusta digikamerasta
USB-suoraliitäntä	Tulosta kuvia suoraan USB-muistitikulta
Tuetut muistikortit	Sony Memory Stick 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) Sony Memory Stick Pro 256 Mt - 32 Gt (myös MagicGate-mallit, ei MG-tukea) Secure Digital 16 Mt - 2 Gt (Mini SD-malli adapterilla) Secure Digital HighCapacity (SDHC) 4 Gt - 32 Gt MultiMedia Card 32 Mt - 2 Gt MultiMedia Card Plus 128 Mt - 4 Gt MultiMedia Card Mobile 64 Mt - 4 Gt Tallenna ja nouda tiedostoja yllämainituilta muistikorteilta
Muistikorttipaikka	Kuvien tulostus: JPEG
Kuvatiedostomuoto	Skannaus: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF



## Käyttöjärjestelmätuki

Windows- ja Mac-ympäristöön	Brother MFL-Pro Suite
Windows-ohjelmat	Brother ControlCentre 4, ScanSoft Paperport 11 SE ja OCR (tekstintunnistustoiminto)
Mac-ohjelmat	Brother ControlCentre 2, NewSoft Presto! PageManager 7
Windows-tuki	Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ja Professional (32 & 64 bit versiot), Windows 2000 Professional (SP4), Windows Server2003/2003R2 (32 & 64 bit versiot, vain verkkotulostus), Windows 2008/2008 R2 (vain verkkotulostus)
Mac-tuki	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ja uudemmat



## Tulostustarvikkeet

Toimitukseen sisältyy yksi jokaista normaalkasettia.	Normaalkasetit
	Musta LC-1240BK - 600 sivua Cyan LC-1240C - 600 sivua Magenta LC-1240M - 600 sivua Keltainen LC-1240Y - 600 sivua
Suurkasetit	Musta LC-1280XL-BK - 2400 sivua Cyan LC-1280XL-C - 1200 sivua Magenta LC-1280XL-M - 1200 sivua Keltainen LC-1280XL-Y - 1200 sivua
Brother-paperit	BP71GA3: A3 valokuvapaperi, 20 arkkiä BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkiä BP71GLP: 4x6" valokuvapaperi, 20 / 50 arkkiä BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkiä BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkkiä



## Mitat ja painot

Pakkaus	656 (lev) x 597 (syv) x 440 (kork) mm / 25,3 kg
Laite	540 (lev) x 489 (syv) x 331 (kork) mm / 18,5 kg

## Muu

Tehonkulutus	Säästötila - alle 4 W Valmiustila - alle 8,5 W Tulostus - 28 W max Sammutettu - alle 0,3 W 50 dBA max
Melutaso	



\* Vastaanotto vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

\*\* Vaatii Brotherin ohjelman jonka voit ladata maksutta tukisivuiltamme <http://solutions.brother.com>

Jälleenmyyjä:

**brother**  
at your side

### Brother Finland

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,  
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, [www.brother.fi](http://www.brother.fi), [info@brother.fi](mailto:info@brother.fi)  
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.  
Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.