

Ovikello 868 MHz - Langaton ovikellosetti DC915NG - Honeywell Home

Sähkönumero
70 045 20

Yleisnimi ja tuotesarja
Ovikello 868 MHz

Tekninen nimi
Langaton ovikellosetti DC915NG

Pitkä tuotenimi
**Langaton Ovikellosetti: Esteetön kantama
200 metriä; 8 melodiaa; 90db(A) äänitaso; LED
huomiovalo; hopeanharmaa väri**

GTIN-koodi
5004100965622

Toimittajan tuotekoodi
DC915NG

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
bk-electronic GmbH Honeywell Home

Tuoteryhmä
70 Merkinanto-, lukitus- ja kutsukojeet

ETIM-luokka
EC000131

Tuotekuvaus

Langaton siirrettävä ovikello (hopeanharmaa), jossa on kantoalueen laajennin, lepotila ja painike – Valkoinen. Tuote on paristokäyttöinen mutta ovikellossa on valinnainen MicroUSB liitin ulkoiselle syötölle joka eliminoi paristojen tarpeen....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Honeywell Home

Ovikello 868 MHz - Langaton ovikellosetti DC915NG - Honeywell Home

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000131 - Soittokello

Asennustapa:
pintaan asennettu

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
126

Leveys mm
41.8

Tilavuus l
0.664

Korkeus mm
126

Paino kg
0.52

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

ETIM-luokka
EC000131

Muutospäivä
03.10.2019

Takuuaika (kk)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
17.02.2015

Tullinimike
85318040

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
T3104

UNSPSC-koodi
46171618

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

Ovikello 868 MHz - Langaton ovikellosetti DC915NG - Honeywell Home

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Doorbell

Tekninen nimi, English
**WF Chime Kit 200m 8Tunes
90Db**

Yleisnimi, Svenska
Dörr klocka

Tekninen nimi, Svenska
Trådlös dörrklocka paket

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
4

Pakk.koko3
204

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
216

Korkeus mm
70

Leveys mm
150

Paino kg
0.525

Tilavuus l
2.268

Langaton siirrettävä ovikello (hopeanharmaa), jossa on kantoalueen laajennin, lepotila ja painike - Valkoinen. Tuote on paristokäyttöinen mutta ovikellossa on valinnainen MicroUSB liitin ulkoiselle syötölle joka eliminoi paristojen tarpeen.

Siinä on lepotila ajastimella (3-6-9-12 tuntia) jotta voit rentoutua häiriöttä. Tuotessa on myös innovatiivinen kehävalo ja 8 väri vaihtoehtoa valittavissa ohjelmallisesti. Se varoittaa sinua vieraan läsnäolosta äänettömästi kun ovikelloa ei ole asetettu äänen kuulemiselle.

Myös LED-vilkku antaa tahdikkaan mutta tehokkaan näkyvän varoituksen, joka täydentää valitsemaasi sävelmää äännekkäissä ympäristöissä tai varoittaa sinua, kun ovikelloa ei kuule.

Yhdistettävissä (lisävarusteet) 6 kpl Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori. Näille valittavissa max. 8 kpl eri sävelmät.

Ovikello 868 MHz - Langaton ovikellosetti DC915NG - Honeywell Home

Jos yhdistät kaksi ovikelloa toisiinsa niin automaattinen (vain painikkeet pitää linkittää molempiin) ja sisäänrakennettu langaton kantoalueen laajennin mahdollistavat pitkät etäisyydet (200m+200m esteetön) ja äänen kuuluvuus paranevat entisestään.

