

Hyvät liitännät, tyylikäs, kompakti

Joustava tulostus

Löydä täydellinen yhdistelmä liitettävyyttä, tyyliä ja kompaktia muotoilua. Mustesuihkumonitoroilaitteet tarjoavat sujuvat yhteydet, helpon asennuksen ja vaivattoman tulostuksen. Hyvä valinta pieniin työtiloihin.



Yhdistämällä
lisää hallintaa

ecopro
Kokeiluversio mukana



TULOSTUS SKANNAUS KOPIOINTI LANGATON



Tulostaa jopa 16 kuvaa minuutissa

5 GHz Wi-Fi ja USB

Tulosta suoraan tietokoneelta tai skannaa tietokoneeseen ja mobiilisovellukseen

150 arkin paperikasetti

Mukana toimitetaan 200 mustavalko- ja 200 värisivun aloitusvärikasetit. Lisävarusteena saatavana on jopa 500 mustavalko- ja 500 värisivun mustekasetit.

DCP-J1260W



TULOSTUS SKANNAUS KOPIOINTI LANGATON



Tulostaa jopa 16 kuvaa minuutissa

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

4,5 cm:n (1.8") värinäyttö

5 GHz Wi-Fi ja USB

Tulosta suoraan tietokoneelta tai skannaa tietokoneeseen ja mobiilisovellukseen

150 arkin paperikasetti

Mukana toimitetaan 200 mustavalko- ja 200 värisivun aloitusvärikasetit. Lisävarusteena saatavana on jopa 500 mustavalko- ja 500 värisivun mustekasetit.

DCP-J1310DW



Toimiston luottopakki



Tulostaa jopa 20 kuvaa minuutissa

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

4,5 cm:n (1.8") värinäyttö

5 GHz Wi-Fi ja USB

Tulosta suoraan tietokoneelta tai skannaa tietokoneeseen ja mobiilisovellukseen

150 arkin paperikasetti, manuaalinen ohisyöttö,
20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

100 arkin ulostuloalusta

Mukana toimitetaan 350 mustavalko- ja 350 värisivun aloitusvärikasetit.
Lisävarusteena saatavana on jopa 3 000 mustavalko- ja 2 000 värisivun
mustekasetit.

MFC-J4350DW

Nopea, laadukas, suuret värikasetit

Monipuoliset mustesuihkumonitorilaitteet tuottavat korkealaatuisia tulosteita nopeasti ja luotettavasti. Ne tarjoavat helpot yhteydet sekä suurvärikasetit, joilla tulostat väritulosteesi eloisin värein ja silti edullisesti.



Tulostaa jopa 20 kuvaa minuutissa

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

6,8 cm:n (2,7 tuumaa) värikosketusnäyttö

Nopea Ethernet, Wi-Fi 5 GHz ja USB

Tulosta suoraan tai skannaa tietokoneelle, mobiilisovellukseen ja USB-muistitikulle

400 arkin paperikapasiteetti (1 x 150, 1 x 250 arkin paperikasetti),
manuaalinen ohisyöttö, 20 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite

100 arkin ulostuloalusta

Mukana toimitetaan 350 mustavalko- ja 350 värisivun aloitusvärikasetit.
Lisävarusteena saatavana on jopa 3 000 mustavalko- ja 2 000 värisivun
mustekasetit.

MFC-J4550DW

Tilaa ja löydä parempi tapa tulostaa

ecopro

Kokeiluversio mukana



Automaattiset
tarviketoimitukset



Joustavat
kuukausittaiset
tilauspaketit



Laajennetut
takuut tulostimille

Lisätietoja: brother.fi/ecopro



Yhdistämällä lisää hallintaa

**Määritä ja tulosta missä vain
Brother Mobile Connect -sovelluksella**

Hallitse kaikkia Brother-tulostimia mobiilisti. Voit helposti tarkistaa mustetasot, säästää tilaamalla aitoja Brother-tarvikkeita, tutustua skannattujen asiakirjojen tallennushistoriaan ja muokata usein käytettyjä toimintoja.



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Yleistä

- LED ja painikkeet
- 4,5 cm:n (1,8 tuumaa) värinäyttö ja näppäimet
- 6,8 cm:n (2,7 tuumaa) värikosketusnäyttö
- Muisti 128 Mt
- Muisti 256 Mt

Tulostus^{1,2}

- 1-puolinen tulostusnopeus 16,0 mustavalko- ja 9,0 värikuvaa/min (ipm), tulostustarkkuus jopa 1 200 x 6 000 dpi)
- 1-puolinen tulostusnopeus 20,0 mustavalko- ja 19,0 värikuvaa/min (ipm), tulostustarkkuus jopa 1 200 x 4 800 dpi)
- 2-puolinen tulostusnopeus 7,0 mustavalko- ja 5,0 värikuvaa/min (ipm)
- 2-puolinen tulostusnopeus 11,0 mustavalko- ja 10,0 värikuvaa/min (ipm)
- Ensimmäisen sivun tulostusaika alle 6,2 sekuntia (mustavalko), 9,6 sekuntia (väri)
- Ensimmäisen sivun tulostusaika alle 5,8 sekuntia (mustavalko), 5,9 sekuntia (väri)
- Suosittelava kuukausittainen tulostusmäärä jopa 1 000 sivua
- Suosittelava kuukausittainen tulostusmäärä jopa 2 000 sivua

Skannaus³

- 1-puolinen tulostusnopeus 17,0 mustavalko- ja 7,0 värikuvaa/min (ipm)
- Skannaustarkkuus jopa 1 200 x 600 dpi/Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) 1200 x 600 dpi
- Skannaustarkkuus jopa 1 200 x 2 400 dpi (mustavalko/väri)/Skannerin lasilta
- Skannaa sähköpostin liitteeksi, tiedostoon, kuvaksi
- Skannaa SFTP:hen, FTP:hen, USB:lle, verkkoon (vain Windows)

Kopiointi^{4,5}

- Yksipuolinen kopiointinopeus 13,0 mustavalko- ja 10,5 värikuvaa/min
- Kaksipuolinen kopiointinopeus 5,0 mustavalko- ja 4,5 värikuvaa/min
- Kopiointitarkkuus jopa 1 200 x 1 800 dpi mustavalkoisena ja värillisenä
- Kopiointitarkkuus jopa 1 200 x 2400 dpi mustavalkoisena ja värillisenä
- Ensimmäisen sivun kopiointiaika alle 13,0 sekuntia (mustavalko) ja 28,5 sekuntia (väri)
- Ensimmäisen sivun kopiointiaika alle 10,5 sekuntia (mustavalko) ja 13,0 sekuntia (väri)

Faksi

- 14 400 bit/s G3
- PC-faksi, lähetys ja vastaanotto
- Lähetys jopa 50 kohteeseen manuaalisesti yhdellä kertaa

Liitettävyys^{17,18}

- High Speed USB 2.0
- USB-liitäntä (edessä) suoratulostukseen/skannaukseen
- Nopea Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
- Langaton 2.4 & 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) ja Wi-Fi Direct®
- Mobiilitulostus: Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria
- Web Connect (yhteys kolmannen osapuolen palveluihin)
- Brother-sovellukset (Brotherin alkuperäiset palvelut)

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Paperinkäsittely¹¹

•	•	•	•	Vakiopaperikasetti 150 arkkia (64–220 g/m ²)
•	•	•	•	Alapaperikasetti 250 arkkia (64–120 g/m ²)
•	•	•	•	Ohisyöttö 1 arkki (64–300 g/m ²)
•	•	•	•	Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS) 20 arkkia (64–90 g/m ²)
•	•	•	•	Kaksipuolinen tulostus (64–105 g/m ²)
•	•	•	•	50 arkin ulostuloalusta
•	•	•	•	100 arkin ulostuloalusta

Tulostustarvikkeet^{9,10}

•	•	•	•	Mukana 200 mustavalko- ja 200 värisivun aloitusvärikasetit
•	•	•	•	LC521 BK/C/M/Y (500 mustavalkosivua/500 värisivua)
•	•	•	•	Mukana 350 mustavalko- ja 350 värisivun aloitusvärikasetit
•	•	•	•	LC527 BK/C/M/Y (1 300 mustavalkosivua/900 värisivua), LC527XL BK/C/M/Y (3 000 mustavalko-/2 000 värisivua)

1 Tulostusnopeudet perustuvat ISO/IEC 24734 -standardiin.

2 Ensimmäisen sivun tulostusnopeus perustuu ISO/IEC 17629 -standardiin.

3 Skannausnopeudet perustuvat ISO/IEC 17991 -standardiin.

4 Automaattisen dokumentinsyöttölaitteen kopiointinopeudet perustuvat ISO/IEC 24735 -standardiin.

5 Kopiointinopeus ilman dokumentinsyöttölaitetta perustuu ISO/IEC 29183 -standardiin.

9 Arvioitua tulostusmäärät perustuvat ISO/IEC 24711 -standardiin.

10 Ensimmäisellä mustekasettien asennuskerralla mustetta kuluu musteletkujen täyttämiseen.

Tämä täyttö tapahtuu vain kerran. Mustekasetteihin jäävän musteen määrä⁹ riittää vähintään 200 sivun mustavalko- tai 200 värisivun tulostamiseen. (MFC-J4350DW, MFC-J4550DW noin 350 mustavalkosivua ja 350 värisivua)

11 Laskettu 80 g/m² paperin mukaan.

17 Vapaasti ladattavissa.

18 Vaatii internetyhteyden.