



# HP LaserJet Enterprise 600 M602

Sopii yli 10 käyttäjän työryhmille suuryritysympäristöissä, joissa tarvitaan nopeaa, luotettavaa tulostinta suurten asiakirjamäärien tulostamiseen sekä kehittyneitä verkkohallintaa, suurta paperikapasiteettia ja tietoturvaominaisuuksia.



HP LaserJet Enterprise 600 M602n



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

## Saat jämäkkää luotettavuutta häikäisevillä nopeuksilla.

- Tehosta tuottavuutta jopa 50 sivun minuuttinopeuksilla<sup>1</sup> ja tuota asiakirjoja useille erilaisille materiaaleille.
- Hallitse työnkulkua suoraan tulostimesta 4-rivisen värihallintapaneelinäytön avulla ja tulosta nopeasti USB-muistitikulta.
- Tuota helposti suuria tulostemääriä automaattisen kaksipuolisen tulostuksen<sup>2</sup>, jopa kahden 500 arkin paperialustan<sup>3</sup>, 100 arkin monikokoalustan ja jopa 3 600 arkin kokonaiskapasiteetin<sup>4</sup> avulla.
- Vaihda värikkasetit helposti yhden luukun kautta ja nauti hiljaisesta, sujuvasta toiminnasta.

## Saavuta erinomaiset energian- ja paperinsäästöt.

- Säätöle energiankulutusta HP Auto-On/Auto-Off -tekniikalla<sup>5</sup>, joka käynnistää ja sammuttaa tulostimen verkkoaktiiviteetin mukaan. Pikälämpenemistekniikka lyhentää lämpenemis- ja jäähtymisaikoja, mikä säästää vieläkin enemmän virtaa<sup>6</sup>.
- Seuraa käyttötietoja reaaliajassa ja käytä mukautettuja energiansäästövalintoja ja tulostinasetuksia HP EcoSMART -konsolilla<sup>7</sup>.
- Vähennä paperinkulutusta jopa 50 % automaattisella kaksipuolisella tulostuksella<sup>2</sup>.
- Esiasennetut alkuperäiset HP-värikkasetit vähentävät jätteen määrää. Voit kierrättää ne ilmaiseksi HP Planet Partners<sup>8</sup> -ohjelman kautta.

## Koe turvallinen tulostus mahdollisimman vähin keskeytyksin.

- Ohjaa käyttäjien tulostustapoja ja varmista tietoturvakäytäntöjen noudattaminen HP Access Control<sup>9</sup> -ohjelmalla.
- Ohjaa tulostusympäristöäsi ja leikkaa kustannuksia HP Web Jetadminin avulla, hallitse IT-resursseja HP:n yleistulostinohjaimella ja vähennä ympäristövaikutuksiasi<sup>10</sup>.
- Paranna useiden verkkoon liitettyjen laitteiden tietoturvaa: laajenna IP-osoitealuetta IPv6-standardilla ja toteuta nopea todennus ja tärkeiden tietojen salaus IPsec-suojauksella.
- Hallitse standardien noudattamista ja varmista tietoturva koko yrityksessä.

## Laajenna tulostusmahdollisuuksiasi pysyäkseen kasvavan liiketoimintasi vaatimusten tasalla.

- Päivitä, hallitse ja laajenna verkkoon liitettyjen tulostimien ominaisuuksia helposti HP FutureSmart -laitteohjelmiston avulla.
- Innovatiivinen laajennettavuus yksinkertaistaa HP:n ja muiden toimittajien mukautettujen työnkulku- ja asiakirjanhallintaratkaisujen käyttöönottoa.
- HP ePrint -palvelulla voit tehdä tulostuksesta yhtä liikkuvaa kuin itsekin olet – nyt voit tulostaa lähes mistä tahansa<sup>11</sup>.
- Saat parhaan edun sijoituksestasi lisäämällä toimintoja, kuten korttitodennus, tai uusia kirjanpito menetelmiä hardware integration pocket -laiteliitännän kautta<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

<sup>2</sup> Automaattinen kaksipuolinen tulostus on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M602dn- ja M602x -tulostimissa. Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisäksi voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M602n -tulostimeen.

<sup>3</sup> 1 x 500 arkin lisäpaperialusta on saatavana vain HP LaserJet Enterprise 600 M602x -tulostimeen.

<sup>4</sup> 1 x 1 500 arkin suurkapasiteettialusta voidaan hankkia erikseen HP LaserJet Enterprise 600 M602 -tulostinsarjaan.

<sup>5</sup> HP Auto-On/Auto-Off -ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista. Todellinen virrankulutus saattaa vaihdella.

<sup>6</sup> Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.

<sup>7</sup> Odotetaan saatavaksi myöhemmin vuonna 2011. Saattaa vaatia laiteohjelmiston päivityksen.

<sup>8</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-värikkasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella ympäri maailmaa. Voit hankkia lisää tietoa tai pyytää palautuskuoria ja keräyslaatikoita käymällä osoitteessa [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>9</sup> HP Access Control on hankittava erikseen.

<sup>10</sup> HP Web Jetadmin on ilmainen ja sen voi ladata osoitteesta [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). HP:n yleistulostinohjain on ilmainen ja sen voi ladata osoitteesta [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). HP EcoSMART -laitteet on hankittava erikseen.


<sup>11</sup> Edellyttää, että tulostimissa on internet-yhteys. Ominaisuus toimii kaikkien internetiä ja sähköpostia tukevien laitteiden kanssa. Tulostusajat saattavat vaihdella. Saat luettelon tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä osoitteesta [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Jotkut HP LaserJet -tuotteet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksen.

<sup>12</sup> Hardware integration pocket -laiteliitännän kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisähankintoja.

## Tuotteen esittely

HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Intuitiivinen 4-rivinen värinäyttö ja 10-näppäiminen näppäimistö
2. Hardware Integration Pocket ratkaisujen integrointia varten
3. USB-portti suoraan laitteesta tulostukseen
4. Sisäänrakennettu automaattinen kaksipuolinen tulostus
5. Kätevä virtakytkin laitteen etupuolella
6. 500 arkin tulostekaukalo
7. Yhden luukun kautta vaihdettavat tavallisen tai suuren kapasiteetin värikasetit
8. 100 arkin monikokoalusta 1 käsittelee paksuja mukautettuja materiaaleja (jopa 53 lb bond)
9. Kaksi 500 arkin paperialustaa, joiden ansiosta kokonaissyöttökapasiteetti on 1 100 arkkiä
10. Sisäinen HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet -tulostinpalvelin
11. 512 Mt:n kokonaismuisti ja 800 MHz:n suoritin käsittelevät monimutkaisetkin tulostustyöt nopeasti
12. Hi-Speed USB 2.0 -portti



## Sarja esittelyssä



### HP LaserJet Enterprise 600 M602n

- HP LaserJet Enterprise 600 M602n -tulostin: tulostusnopeus jopa 50 s/min mustavalkoisena
- jopa 1200 x 1200 dpi:n tehollinen tulostustarkkuus HP ProRes 1200 -tekniikalla
- HP FastRes 1200
- 512 Mt:n muisti, laajennettavissa 1 Gt:uun
- 800 MHz:n suoritin
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0
- 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laitteen edessä, 1 ulkoisesti käytettävissä)
- 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laiteliiäntöjä varten)
- 1 Hi-Speed USB 2.0 Hardware Integration Pocket (muiden toimittajien laiteliiäntöjä varten)
- 100 arkin monikokoalusta
- 500 arkin paperialusta



### HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

- HP LaserJet Enterprise 600 M602dn -tulostin: perusmallina automaattisella kaksipuolisella tulostuksella



### HP LaserJet Enterprise 600 M602x

- HP LaserJet Enterprise 600 M602x -tulostin: perusmallina automaattisella kaksipuolisella tulostuksella
- 1 x 500 arkin paperialusta

## Suosittelvat lisävarusteet



**CF062A**  
**HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten**  
 HP:n automaattinen kaksipuolisen tulostuksen lisälaite säästää aikaa, rahaa ja paperia. Laite tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille, joten voit keskittyä tärkeämpiin töihin. Huomaat budjettisäästöt, koska paperinkulutus laskee puoleen.



**CE998A**  
**HP LaserJetin 500 arkin syöttölaite**  
 HP LaserJet -tulostimen 500 arkin paperialustat tukevat kasvavien työryhmien tuottavuutta yksinkertaisilla, tukevilla paperialustoilla, jotka mahdollistavat useiden eri materiaalien käytön A4:stä legal-kokoon asti sekä pitempiaikaisen tulostamisen paperia lisäämättä.



**CE398A**  
**HP LaserJetin 1500 arkin paperialusta**  
 HP LaserJet -tulostimen 1500 arkin paperialustat lisäävät tuottavuutta. Tämä jämerä paperialusta mahdollistaa eri materiaalien monipuolisen käytön ja pitkäjäsksoisen (jopa 1500 sivun) tulostamisen lisäämättä paperia.



**CE405A**  
**HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja**  
 HP LaserJet -tulostimen 500 arkin pinoajat parantavat työnkulun hallintaa ja pystyvät palvelemaan useampaa käyttäjää. Tulostinta ei tarvitse valvoa yhtä paljon, koska siinä on kätevä automaattinen töiden nitomistoiminto sekä arkkien pinoamis- ja lajittelutoiminnot ylimääräisessä tulostelokerossa.



**CE399A**  
**HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite**  
 HP LaserJet -tulostimen kirjekuorien syöttölaite yksinkertaistaa, tehostaa ja ammatimaista yrityksen kirjeenvaihtoa. Voit tulostaa suoraan erikokoisiin kirjekuoriin, mm. 75:een Monarch-B5-sized-kokoiseen kirjekuoreen.



**CE997A**  
**HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite**  
 HP LaserJet -tulostimen viiden lokeron mailbox-lajittelulaite lisää tulostuskapasiteettia 500 sivulla sivulla yhteensä 1100 sivuun. Tässä monipuolisessa lisälaitteessa on neljä älykästä, työnkulua parantavaa käyttötilaa, mikä mahdollistaa tulostustöiden kätevän käsittelyn.

## Tilustiedot



**HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE992A)**  
 HP LaserJet Enterprise 600 M602n -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuoiteltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä)



**HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)**  
 HP LaserJet Enterprise 600 M602dn -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuoiteltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; Automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisuusustoiminnon korjaussivu



**HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)**  
 HP LaserJet Enterprise 600 M602x -tulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (~10 000 sivua); Kulmamuoiteltu virtajohto; Ohjelmisto ja käyttöoppaat CD-levyllä; 500 arkin paperialusta; Automaattinen kääntölaite kaksipuolista tulostusta varten; Aloitusopas; Tukilehtinen; HP ePrint -lehtinen; Takuuopas (alueilla, joissa käytössä); Automaattisen kaksipuolisuusustoiminnon korjaussivu

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

### Lisävarusteet

<b>CF062A</b>	HP LaserJet automaattinen kaksipuolisuuslaite kaksipuolista tulostuslisävarust. varten
<b>CE998A</b>	HP LaserJetin 500 arkin syöttölaite
<b>CE398A</b>	HP LaserJetin 1500 arkin paperialusta
<b>CE405A</b>	HP LaserJet 500 arkin nitoja/pinoaja
<b>CE399A</b>	HP LaserJet 75 arkin kirjekuorien syöttölaite
<b>CE997A</b>	HP LaserJet 500 arkin 5-lok. Mailbox-laite
<b>CE404A</b>	HP LaserJet 500 arkin pinoaja
<b>CB525A</b>	HP LaserJet P4010/P4510-sarjan tulostinteline
<b>CB527A</b>	HP LaserJetin 400 arkin muk. tulostusmateriaalikasetti
<b>Q3216A</b>	HP 1000 niitin kasetti
<b>CE483A</b>	HP:n 512 Mt:n 144-nastainen x32 DDR2 DIMM

### Liitettävyyss

<b>J8026A</b>	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
---------------	--

### Tarvikkeet

<b>CE390A</b>	Musta HP 90A LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 10 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19752:n mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittäisyys vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CE390X</b>	Musta HP 90X LaserJet -värikasetti Kasetti riittää keskimäärin 24 000 vakiosivun tulostamiseen. Ilmoitettu riittäisyys ISO/IEC 19752:n mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittäisyys vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF064A</b>	110 voltin HP LaserJet CF064A -huoltosarja 225 000 sivua
<b>CF065A</b>	220 voltin HP LaserJet CF065A -huoltosarja 225 000 sivua

### Tulostusmateriaalit

<b>CHP310</b>	HP LaserJet-paperi, 500 arkkiä, A4, 210 x 297 mm
<b>CHP830</b>	HP:n kierrätetty paperi, 80 gsm, 500 arkkiä, A4, 210 x 297 mm
<b>CHP710</b>	HP All-In-One -tulostuspaperi, 500 arkkiä, A4, 210 x 297 mm

### Huolto ja tuki

<b>HZ478E</b>	HP:n 3 vuoden LaserJet M602 -laitetuki seuraavana arkipäivänä
<b>HZ481E</b>	HP:n 3 vuoden LaserJet M602 -laitetuki neljässä tunnissa 13x5
<b>HZ495E</b>	HP:n 4 vuoden LaserJet M602 -laitetuki seuraavana arkipäivänä
<b>HZ496E</b>	HP:n 5 vuoden LaserJet M602 -laitetuki seuraavana arkipäivänä
<b>HZ498PE</b>	HP:n 1 vuoden jälkitakuun LaserJet M602 -laitetuki seuraavana arkipäivänä
<b>HZ500PE</b>	HP:n 1 vuoden jälkitakuun LaserJet M602 -laitetuki neljässä tunnissa 13x5
<b>HZ502PE</b>	HP:n 2 vuoden jälkitakuun LaserJet M602 -laitetuki seuraavana arkipäivänä
<b>UC742E</b>	HP:n yhden keskitason LaserJet-tulostimen huoltoasennuspalvelu
<b>UZ048E</b>	HP:n yhden keskitason LaserJet-tulostimen automaattilähetys- ja verkkomääritysasennus

Täydellinen luettelo tarvikkeista, lisävarusteista ja palveluista on osoitteessa <http://www.hp.com>

Luotettavaa tukea mahdollisimman parhaan kuvanlaadun luomiseen. Autamme yritystäsi tulostus- ja kuvankäsittelyjärjestelmien kehittämisessä, IT-investoinnin suojaamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Pätevät, edulliset tukipalvelumme voidaan räätälöidä juuri yrityksesi tarpeiden mukaan HP Care Pack -palvelujen välityksellä.



## Tekniset tiedot

<b>Tulostustekniikka</b>	Laser		
<b>Tulostusnopeus</b>	Ensimmäinen sivu: Vain 8,5 sekuntia A4: Jopa 50 s/min Ensimmäisen sivun tulostusmisaika mitataan alustalta 2. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.		
<b>Proessori</b>	800 MHz, ARM Cortex™-A8 superscalar -suoritin		
<b>Muisti</b>	512 Mt, Laajennettavissa 1 G:tuun yhden 144-nastaisen DDR2 DIMM -paikan avulla, <b>Kiintolevyn kapasiteetti:</b> Ei mitään		
<b>Tulostus</b>	Laatu	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi	
	Tarkkuus	Jopa 1 200 x 1 200 dpi	
	Tulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c -ohjain saatavana vain Webistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v 1.4)	
	Kirjasinlajit/fontit	105 sisäistä skaalattavaa TrueType-fonttia HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (eurosymboli sisäinrakennettu); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista® 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavana muiden toimittajien flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja IPDS-emulointi saatavana osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfont">http://www.hp.com/go/laserjetfont</a>	
	Kapasiteetti (kuukaudessa, A4)	Jopa 225000 sivua	
	Suositeltu sivumäärä kuukaudessa	3 000 - 15 000	
	Tulostusmarginaalit	Ylä: 6 mm, Vasen: 5 mm, Oikea: 5 mm, Ala: 6 mm	
<b>Tulostusmateriaalin käsittely</b>	<b>Syöttö</b>	<b>Kapasiteetti</b>	<b>Paino</b>
	lokero 1	arkit: 100; kalvot: 50; kirjekuoret: 10	60 – 200 g/m <sup>2</sup>
	lokero 2	arkit: 500	60–120 g/m <sup>2</sup>
	lokero 3		60–120 g/m <sup>2</sup>
	Kaksipuolinen tulostus:	<b>M602n:</b> Automaattinen (lisävaruste); <b>M602dn:</b> Automaattinen (vakio); <b>M602x:</b> Automaattinen (vakio);	<b>M602n:</b> 60 – 120 g/m <sup>2</sup> (valinnaisella kääntölaiteella); <b>M602dn:</b> 60–120 g/m <sup>2</sup> ; <b>M602x:</b> 60–120 g/m <sup>2</sup> ;
	<b>Tulostus:</b>	Arkit: Jopa 600 arkkia (500 tulostuspuoli alaspäin, 100 takaosassa tulostuspuoli ylöspäin). Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta.	<b>M602n:</b> A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; kirjekuori (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); mukautettu 76 x 127 – 216 x 356 mm <b>M602dn:</b> A4; A5; B5 (JIS); executive (JIS); 16K; mukautettu 148 x 210 – 216 x 356 mm (valinnaisella kääntölaiteella); <b>M602dn:</b> A4; A5; B5 (JIS); <b>M602x:</b> A4; A5; B5 (JIS);
<b>Tulostusmateriaalityypit</b>	Paperi (bond, värillinen, kirjelomake, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea, kevyt), kirjekuoret, tarrat, korttimateriaali, kalvot, hyllyteikit, käyttäjän määrittämä		
<b>Muistikorttien yhteensopivuus</b>	USB-muistikku		
<b>Liitäntä ja liitettävyyks</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 ulkoista USB-isäntäporttia (1 laiteen etupuoalla ja 1 ulkoinen); 2 sisäistä USB 2.0 -tyyppistä isäntäporttia (muiden toimittajien laitelaitantäjä varten); 1 Hi-Speed USB 2.0 HTP -portti (muiden toimittajien laitelaitantäjä varten)		
<b>Verkkoprotokollat</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Muut: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Käyttäjärjestelmien yhteensopivuus</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (kaikki 32- ja 64-bitittiset versiot), Server 2008 R2 (64-bitittinen); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® ja Windows® Terminal Services (katso uusimmat tukitiedot järjestelmänvalvojan oppaasta osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , Documentation-välilehti); Novell® (katso uusimmat tukitiedot osoitteesta <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Linux (katso <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (katso <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ja <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-laitetyypit (katso <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ja <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Lisävaruste: Uusimmat tulostinohjaimet ja ohjelmat kaikille tuetuille käyttäjärjestelmille ovat saatavana osoitteessa <a href="http://www.hp.com/support/hpljm602series">http://www.hp.com/support/hpljm602series</a> ; jos internet-yhteyttä ei ole käytettävissä, katso tulostimen pakkauksessa olevaa tukilehtistä		
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 tai uudempi), Server 2003 (SP1 tai uudempi), Server 2008, Server 2008 R2: 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttäjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 Mt vapaata kiintolevytilaa; katso käyttäjärjestelmän kanssa yhteensopivien laitteiden vaatimukset osoitteesta <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Ohjelmisto</b>	Windows®-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain; Mac-asennusohjelma, Postscript-ohjain		
<b>Ohjauspaneeli</b>	2,29 x 5,33 cm:n 4-rivinen LCD-värinäyttö, 3 LED-merkkivaloa (huomio, tietoja, valmis), painikkeet (tiedot, pysäytä/peruuta, palaa, alku, kansio, vasen nuoli), ei numeronäppäimiä		
<b>Tulostimen hallinta</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility -ohjelma (Mac)		
<b>Suojauksen hallinta</b>	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec/Firewall ja Certificate, PreShared- ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta		
<b>Virta</b>	Sisäinen virtalähde; Vaatimukset: Syöttöjännite: 100 – 127 V AC, (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Kulutus: 820 W (tulostus), 21 W (valmistila), 5,5 W (lepotila), 1,0 W (automaattisammutus), 0,3 W (virta katkaistu); Tyypillinen sähkönkulutus: 3,763 kWh/viikko		
<b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>	Ilman pakkausta: <b>M602n:</b> 415 x 428 x 398 mm; <b>M602dn:</b> 415 x 508 x 398 mm; <b>M602x:</b> 415 x 508 x 513 mm; Pakkauksessa: <b>M602n:</b> 588 x 540 x 499 mm; <b>M602dn:</b> 588 x 633 x 499 mm; <b>M602x:</b> 588 x 633 x 749 mm;		
<b>Paino</b>	Ilman pakkausta: <b>M602n:</b> 23,7 kg; <b>M602dn:</b> 26,3 kg; <b>M602x:</b> 32,8 kg; Pakkauksessa: <b>M602n:</b> 27,5 kg; <b>M602dn:</b> 30,1 kg; <b>M602x:</b> 38,9 kg;		
<b>Käyttöympäristö</b>	Käyttölämpötila: 15–32 °C. Suositeltu käyttölämpötila: 15–32 °C. Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Suositeltu käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus. Säilytyslämpötila: -30 – 60 °C. Säilytyskosteus: 10–90 prosentin suhteellinen kosteus. Melutaso ISO 9296:n mukainen: Ääniteho: LwAd7,0 B(A)		
<b>Ääniteho</b>	Ääniteho:7,0 B(A) Melutason painepäästöt:56 dB(A)		
<b>Tuotesertifioinnit</b>	Turvallisussertifioinnit: IEC 60950-1 (kansainvälinen); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS-lisenssi (Eurooppa); EN 60825-1 (luokan 1 laser/LED-laite); Pienjännitdirektiivi 2006/95/EC ja CE-merkintä (Eurooppa); muut turvallisushyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti EMC-sertifioinnit: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 luokka B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, EMC-direktiivi 2004/108/EC ja CE-merkintä (Eurooppa), muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti		
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu asennuspaikalla. Valinnaisia HP Care Pack -tukea saatavissa. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.		

<http://www.hp.fi>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 10/11 4AA3-5779FIE

### ecoHIGHLIGHTS

- Säästä energiaa – HP Auto On/Auto Off -tekniikka käynnistää ja sammuttaa tulostimen tarpeen mukaan<sup>1</sup>.
- Säästä paperia jopa 50 % automaattisella kaksipuolisella tulostuksella.
- Ilmainen ja kätevä kasettien kierrätys 54 maassa.

ENERGY STAR® -hyväksyntä  
HP LaserJet Enterprise 600 M602n -tulostin ei ole ENERGY STAR® -yhteensopiva

<sup>1</sup> HP Auto-On/Auto-Off-ominaisuudet riippuvat tulostimesta ja asetuksista.  
Kierrätä tietokonelaitteet ja tulostusarvikkeet. HP:n tuotehallinta ja kierrätyspalvelut tekevät vastuullisen hävittämisen helpoksi.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

